

## ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR) 2023 (preliminar<sup>1</sup>)

- En México se contabilizaron 794 739 defunciones registradas. De estas, 44.1 % correspondió a *mujeres*; 55.8 %, a *hombres* y en 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona.
- Del total de defunciones registradas, 774 110 (97.4 %) ocurrieron en el periodo de referencia. Las restantes sucedieron en años previos.
- Del total de defunciones, 89.5 % fue por *enfermedades y problemas relacionados con la salud* y 10.5 %, por *causas externas* (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente).
- Las 5 principales causas de muerte a nivel nacional fueron: *enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes*.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que corresponden a 2023. Los datos que integran las EDR los suministraron 4 959 fuentes informantes.

La información definitiva, que se publicará en noviembre de 2024, considera el proceso de confronta con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de 5 años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica (incluyen las que causó la COVID-19).


### RESULTADOS PRELIMINARES

En México, en 2023, se contabilizaron 794 739 defunciones registradas. Estas se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. La información se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y con cuadernos estadísticos que proporcionaron las Agencias del Ministerio Público.

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 615, menor en 44 unidades a la de la información definitiva del año anterior (ver gráfica 1). La evolución histórica de las defunciones registradas de 1990 a 2023<sup>P</sup> se encuentra en la gráfica 1 del anexo: *Defunciones registradas, según año de registro*.

---

<sup>1</sup> Para generar las cifras definitivas, se debe realizar el proceso de confronta con la Secretaría de Salud y analizar, como parte del proceso de liberación, la información complementaria que suministran las fuentes informantes de defunciones de tipo accidental o violento.



<sup>P</sup> Información preliminar.  
<sup>1</sup> La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes se presenta como referencia para facilitar la comparación entre años. El estudio de la mortalidad requiere la consideración de las defunciones durante un año determinado. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

La tasa bruta de defunciones registradas por entidad federativa de ocurrencia fue de 615 por cada 100 mil habitantes. La entidad con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 840 y la que presentó la menor fue *Baja California Sur*, con 466 (ver gráfica 4 de la Nota técnica). Al considerar la residencia habitual, la entidad con la mayor tasa bruta fue *Morelos*, con 774; *Baja California Sur* presentó la menor, con 461 (ver gráfica 6).

Las causas por las que fallece la población varían según la edad y sexo de las personas. Algunas presentan una menor frecuencia con el paso de los años, otras comienzan a notarse conforme incrementa la edad de la población, otras están presentes en la mayoría de los grupos de edad. De manera excepcional, surgen causas de muerte con incidencia significativa en la población, como ocurrió con la COVID-19. El siguiente cuadro resume las 10 principales causas de defunción según sexo:

Cuadro 1  
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN SEXO<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 189 289 En 2022 fueron 200 023	Enfermedades del corazón 100 473 En 2022 fueron 106 769	Enfermedades del corazón 88 802 En 2022 fueron 93 201
2	Diabetes mellitus 110 174 En 2022 fueron 115 025	Diabetes mellitus 54 421 En 2022 fueron 57 174	Diabetes mellitus 55 752 En 2022 fueron 57 837
3	Tumores malignos 91 682 En 2022 fueron 89 574	Tumores malignos 43 650 En 2022 fueron 42 889	Tumores malignos 48 032 En 2022 fueron 46 673
4	Enfermedades del hígado 40 109 En 2022 fueron 41 281	Accidentes 30 493 En 2022 fueron 28 816	Enfermedades cerebrovasculares 16 850 En 2022 fueron 17 919
5	Accidentes 39 553 En 2022 fueron 37 450	Enfermedades del hígado 29 035 En 2022 fueron 30 127	Influenza y neumonía 14 565 En 2022 fueron 14 131
6	Enfermedades cerebrovasculares 34 469 En 2022 fueron 35 977	Agresiones (homicidios) 27 221 En 2022 fueron 28 745	Enfermedades del hígado 11 067 En 2022 fueron 11 147
7	Influenza y neumonía 32 884 En 2022 fueron 33 049	Influenza y neumonía 18 319 En 2022 fueron 18 905	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 046 En 2022 fueron 8 772
8	Agresiones (homicidios) 31 062 En 2022 fueron 33 287	Enfermedades cerebrovasculares 17 616 En 2022 fueron 18 052	Accidentes 9 012 En 2022 fueron 8 578
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 622 En 2022 fueron 18 463	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 575 En 2022 fueron 9 685	Insuficiencia renal 7 052 En 2022 fueron 6 265
10	Insuficiencia renal 15 928 En 2022 fueron 14 176	Insuficiencia renal 8 876 En 2022 fueron 7 907	Septicemia 3 791 En 2022 fueron 3 502

■ Enfermedades transmisibles
 ■ Enfermedades no transmisibles
 ■ Externas

<sup>1</sup> Los criterios para la selección corresponden a la Lista Mexicana y se encuentran en la Nota técnica: «Criterios para la selección de las principales causas de muerte». El total incluye 463 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.  
<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

La distribución por edad y sexo se encuentra en las tablas 4, 5 y 6 del anexo: *10 principales causas de muerte por grupos de edad*, total, hombres y mujeres. Las 5 principales causas de defunción por entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida se encuentran en la tabla 7 del anexo.

Se anexa Nota técnica

Para consultas de medios y periodistas, escribir a: [comunicacionsocial@inegi.org.mx](mailto:comunicacionsocial@inegi.org.mx)  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, extensiones 321064, 321134 y 321241.  
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación



Comunicación social

## NOTA TÉCNICA

### ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR) 2023 (preliminar)

#### I. OBJETIVO DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

Generar estadísticas sobre defunciones registradas que permitan caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

##### Descripción general

Cobertura geográfica:	Nacional
Desglose geográfico:	Entidad federativa
Cobertura temporal:	2023, preliminar
Corte temporal:	Anual
Esquema de captación:	Registro administrativo. El certificado de defunción es el principal instrumento de captación. Se complementa con actas de defunción y con cuadernos estadísticos de defunción. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses suministran los certificados de defunción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos últimos se integraron como fuente informante a partir de febrero de 2015. Las actas de defunción provienen también de las Oficialías del Registro Civil. Los cuadernos estadísticos de defunción que generan las Agencias del Ministerio Público, a partir de los instrumentos diseñados por el INEGI, complementan la captación de las defunciones de tipo accidental y violento.
Determinación de la causa básica de la defunción:	La causa de muerte (causa básica de la defunción) se identifica y codifica con base en los catálogos y procedimientos establecidos en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).

#### II. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Para la determinación de las principales causas de defunción en el país, se emplea la Lista Mexicana. Esta es una clasificación nacional que agrupa la CIE-10 con base en los criterios aplicados para identificar las 20 principales causas de muerte. Se aplicaron los siguientes criterios para determinar las 10 principales.

1. La integración de la lista de principales causas se realiza con base en la Lista Mexicana que elabora el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades para esos fines. Se consideran tanto grupos de causas como categorías de 3 y 4 caracteres.

2. Para identificar las 10 principales causas, se realizaron los siguientes agrupamientos:

• Enfermedades infecciosas intestinales	01
• Sífilis	04A-04C
• Hepatitis viral	06J-06K
• Tumores malignos	08-15
• Anemias	19A-19B
• Enfermedades de la glándula tiroides	20A-20C
• Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21
• Enfermedades del corazón, excepto paro cardíaco	26-29
• Enfermedades cerebrovasculares	30
• Infecciones respiratorias agudas	32A-32D, 33A, 33K
• Influenza y neumonía	33B-33C
• Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	33D, 33E
• Hernia de la cavidad abdominal	35F-35G
• Enfermedades del hígado	35L-35M
• Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas	43-45 (excepto 43R)
• Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	47
• Accidentes	E49-E53, E57-E58

Incluye código CIE U12.9 (Efectos adversos a la vacuna por la COVID-19)  
COVID-19 corresponde al grupo 06T, incluye los códigos CIE-10: U07.1: COVID-19, virus identificado. U07.2: COVID-19, virus no identificado U10.9: Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado con la enfermedad por la COVID-19, no especificado.

3. Para la selección de las principales causas, se excluyen los grupos de las categorías de 3 caracteres que se consideran como mal definidas en la CIE-10 y que no forman parte de los agrupamientos relacionados en el punto anterior. Las categorías en cuestión se caracterizan porque su clave termina con la letra «Z» y, en general, corresponden a causas residuales de una categoría básica (suelen iniciar con «otro(s)» u «otra(s)»: ejemplo, 02Z. También se excluyeron las causas del grupo 48 de la Lista Mexicana.

Aunque la metodología para determinar las principales causas para México prescinde de los eventos de intención no determinada —pues corresponde a una categoría residual entre las defunciones accidentales y violentas—, en este documento se consideran para completar el espectro de este tipo de defunciones.


La mortalidad, la fecundidad y la migración son fundamentales para comprender la dinámica del crecimiento de la población. La información que generan las EDR incluye la causa básica de la defunción, así como las características del hecho y de las personas fallecidas. Lo anterior brinda elementos para analizar, diseñar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de salud de la población.

El INEGI da a conocer los principales resultados preliminares de las EDR 2023 con información de sus características.

### III. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFUNCIÓN

Para diversos grupos de edad, las tasas específicas por cada 100 mil habitantes de las defunciones presentaron diferencias entre 2022 y 2023<sup>P</sup>. Esta fue mayor en los grupos de *menores de 15*, *55 a 64* y de *65 y más años*. La tasa de 2023<sup>P</sup> fue menor en todos los grupos (ver gráfica 1).

Gráfica 1  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**  
 2022-2023<sup>P</sup>  
 (tasa específica por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2022 y 2023<sup>P</sup>.


Según el sexo de las personas fallecidas, 44.1 % correspondió a *mujeres* y 55.8 %, a *hombres*. En 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. Por grupos de edad, el de *65 y más años* fue el que concentró el mayor número de muertes, con 58.0 % (ver gráfica 2). La tasa específica por cada 100 mil habitantes para este grupo fue de 4 348 defunciones: 4 084 fueron mujeres y 4 658, hombres (ver gráfica 3).

Gráfica 2  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 463 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 441 en los que no se especificó la edad.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.


Gráfica 3  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa específica por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 615. La entidad de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue *Ciudad de México*, con 840 y la de la tasa más baja fue *Baja California Sur*, con 466 (ver gráfica 4). Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2023, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 837 y la que tuvo la menor fue *Guerrero*, con 444 (ver gráfica 5).

Gráfica 4  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN ENTIDAD  
FEDERATIVA DE OCURRENCIA**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes<sup>2</sup>)



Gráfica 5  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS Y OCURRIDAS,  
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE OCURRENCIA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes<sup>2</sup>)



<sup>1</sup> Considera las defunciones que ocurrieron en el periodo de referencia y que ya se registraron. Se identifica la entidad federativa en la que sucedió.

<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>2</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

En *Ciudad de México* se observó una mayor tasa bruta por entidad federativa de ocurrencia. Esta concentra unidades públicas y privadas que eventualmente brindan servicios de salud a la población de todo el país, particularmente a la de las entidades federativas que la circundan.



La tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida fue de 615 a nivel nacional. *Morelos* presentó la mayor tasa bruta por entidad, con 774 y *Baja California Sur*, la más baja, con 461. Al considerar las tasas estandarizadas, la entidad que presentó la mayor fue *Chihuahua*, con 808 y *Guerrero*, la menor, con 505 (ver gráfica 6).

Gráfica 6  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA FALLECIDA**  
 2023<sup>P</sup>  
 (tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

La tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida fue de 599 a nivel nacional. *Morelos* presentó la mayor tasa bruta por entidad, con 764 y *Aguascalientes*, la más baja, con 455. Al considerar las tasas estandarizadas, *Chihuahua* tuvo la mayor, con 773 y *Guerrero*, la menor, con 453 (ver gráfica 7).

Gráfica 7  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS Y OCURRIDAS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA PERSONA FALLECIDA 2023<sup>P</sup>**  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.


Para *Ciudad de México* se observó una disminución en la tasa de defunciones según entidad de residencia habitual con respecto a la calculada según entidad de ocurrencia. A la inversa, esta se incrementó en varias entidades federativas, particularmente en el *estado de México*. Los totales de defunciones por entidad de registro, de ocurrencia y de residencia habitual se presentan en los cuadros 1 a 3 del anexo.

Del total de defunciones registradas, 97.40 % ocurrió en 2023; 2.12 %, en 2022 y 0.44 %, en 2021 y en años anteriores. En 0.04 % de los casos no se especificó el año de defunción.

Del total de defunciones registradas y ocurridas en el año de referencia, los meses con el mayor número de decesos fueron: *enero*, con 9.81 % y *junio*, con 8.83 por ciento. Los meses con menos casos fueron: *septiembre*, con 7.85 % y *abril*, con 7.92 por ciento. En 2022, el mayor número de muertes ocurrió en *enero*, con 11.80 % y en *febrero*, con 10.76 por ciento.

De las muertes registradas, 47.1 % tuvo lugar en el *hogar* y 41.1 %, en *hospitales públicos y privados* (ver gráfica 8). Las restantes tuvieron lugar en la *vía pública*, en un *lugar diferente*, o *no se especificó dónde*.

Gráfica 8  
DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Otra unidad pública incluye el IMSS Prospera, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las personas fallecidas, 79.8 % contó con *atención médica* durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 13.8 % *no tuvo atención médica* y en 6.4 % de los casos no se especificó.


Del total de muertes registradas, 89.5 % se debió a *enfermedades y problemas relacionados con la salud*. Las relacionadas con *causas externas (accidentes o hechos violentos)* correspondieron a 10.5 por ciento.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud, a 78.4 % de las personas *no se le realizó la necropsia*, a 2.7 % *sí* y en 18.9 % de los casos *no se especificó*. Para las defunciones ocasionadas por causas externas, *sí se realizó la necropsia* en 86.1 % de los casos, en 6.2 % *no* y en 7.7 % de los casos *no se especificó*.

#### IV. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD

Respecto a las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud, se registraron 711 398 casos. De estos, 47.2 % correspondió a *mujeres* y 52.8 %, a *hombres*. En 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 y *más años*, con 63.4 % (ver gráfica 9).

Gráfica 9  
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD,  
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 115 casos en los que no se especificó el sexo de la persona. Hubo 50 casos en los que no se especifica ni sexo ni edad de la persona fallecida.


<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

#### Defunciones por enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción entre la población mexicana, la tendencia varió a partir de 2020 (ver gráfica 10). Entre estas, destacan las *isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias)*, que presentan una alta incidencia entre la población que fallece a partir de los 45 años (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 10  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN**  
2014–2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Las mayores tasas no estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Veracruz*, con 194.8; *Ciudad de México*, con 181.5 y *Morelos*, con 170.2. Las más bajas se presentaron en *Quintana Roo*, con 73.8; *Agascalientes*, con 93.8 y *Querétaro*, con 106.3. En el resultado con la tasa estandarizada, *Chihuahua* presentó la tasa más alta, con 179.6 y *Guerrero*, la más baja, con 106.4 (ver gráfica 11).

Gráfica 11  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN,  
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de las muertes ocasionadas por enfermedades del corazón, que ascendieron a 189 289 casos —10 734 casos menos que en 2022—, *las isquémicas* representaron 75.5 por ciento. Siguió las *hipertensivas*, con 14.6 % y las relacionadas con la *circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón*, con 9.6 por ciento. A la *fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas* les correspondió, en conjunto, 0.3 % (ver gráfica 12).


Gráfica 12  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de las muertes por enfermedades del corazón, 46.9 % correspondió a *mujeres* y 53.1 %, a *hombres*. En 0.01 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos fue en el de *65 y más años*, con 76.0 % (ver gráfica 13).

Gráfica 13  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 447 casos en los que no se especificó la edad de la persona fallecida y 14 en los que no se especificó el sexo.

<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones por diabetes *mellitus*

Para el periodo de referencia, con 110 174 casos, las defunciones por diabetes *mellitus* ocuparon el segundo lugar, tanto a nivel global como por sexo. Esta cifra fue menor por 4 851 casos a la de 2022. La diabetes *mellitus* se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a partir de los 25 años (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 14  
**DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.


\* Con los criterios anteriores a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) 2016, la tasa hubiera resultado en 86 en 2018, ya que a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención a esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Las mayores tasas no estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Veracruz*, con 128.2; *Tabasco*, con 111.7 y *Morelos*, con 107.7. Las más bajas se presentaron en *Baja California Sur*, con 44.0; *Aguascalientes*, con 50.5 y *Sinaloa*, con 51.1. Al considerar la tasa estandarizada, *Tabasco* presentó la más alta, con 123.3 y *Sinaloa* la más baja, con 48.3 (ver gráfica 15).



Gráfica 15  
**DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA  
DE RESIDENCIA HABITUAL  
2023<sup>P</sup>**  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

**Nota:** Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

**Fuente:** INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las defunciones por diabetes mellitus, 75.9 % correspondió a casos no insulino dependientes y 2.8 %, a diabetes mellitus insulino dependiente (ver gráfica 16).


Gráfica 16  
**DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Al analizar este tipo de causa, según sexo, 50.6 % correspondió a *mujeres* y 49.4 %, a *hombres*. En un caso *no se especificó* el sexo de la persona. Por grupos de edad, se observa que el de *65 y más años* presentó la mayor frecuencia de fallecimientos (ver gráfica 17).

Gráfica 17  
**DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 26 casos en los que no se especificó la edad de la persona y uno en el que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones por tumores malignos

La tasa de defunciones por tumores malignos presentó un aumento de 1.3 unidades respecto a 2022. Con excepción de las personas fallecidas con menos de 1 año, esta causa está entre los primeros 5 lugares de las principales causas de defunción (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 18  
**DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas no estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad de residencia habitual, fueron: *Ciudad de México*, con 95.2; *Colima*, con 82.8 y *Sonora*, con 82.6. Las más bajas correspondieron a *Quintana Roo*, con 49.4; *Guerrero*, con 52.0 y *Tlaxcala*, con 58.8. Al considerar las tasas estandarizadas, la mayor se presentó en *Chihuahua*, con 86.4 y la menor, en *Guerrero*, con 51.1 (ver gráfica 19).

Gráfica 19  
**DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA  
DE RESIDENCIA HABITUAL**

2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Las defunciones por tumores malignos totalizaron 91 682 casos. Los que más muertes causaron fueron los de *órganos digestivos*, con 32.7 por ciento. Siguieron los de *órganos genitourinarios*, con 24.7 % y los de *huesos, cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama*, con 13.7 % (ver gráfica 20).

Gráfica 20  
**DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de muertes por esta causa, 52.4 % correspondió a mujeres y 47.6 %, a *hombres*. El rango de edad más afectado fue el de *65 y más años*, con 55.2 % (ver gráfica 21).

Gráfica 21  
**DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 16 casos en los que no se especificó la edad de la persona fallecida.


<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Cáncer cervicouterino

De los 4 504 casos registrados de este tipo de cáncer, los grupos de edades de mujeres afectadas se distribuyeron de la siguiente manera: 33.9 % en el grupo de 65 y más años, 21.2 % en el de 55 a 64 años y 21.8 % en el de 45 a 54 (ver gráfica 22).

Gráfica 22  
**DEFUNCIONES POR CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Cáncer de mama

De las 8 036 defunciones registradas por cáncer de mama, 99.5 % correspondió a mujeres y 0.5 %, a *hombres*. En el caso de las *mujeres*, 3 grupos de edad concentraron el mayor número de muertes: el de 65 y más años, con 39.1 %; el de 55 a 64 años, con 24.8 % y el de 45 a 54, con 22.2 % (ver gráfica 23).

Gráfica 23  
**DEFUNCIONES POR CÁNCER DE MAMA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LA MUJER<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye un caso en el que no se especificó la edad.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones por enfermedades del hígado

Los decesos por enfermedades del hígado se observaron con mayor frecuencia a partir de los 25 años (ver cuadro 4 del anexo). Las enfermedades del hígado por consumo de alcohol se presentaron en 32.8 % del total de defunciones por esta causa.

Gráfica 24  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL HÍGADO**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

De los 40 109 casos de muertes por enfermedades del hígado, 27.6 % correspondió a mujeres y 72.4 %, a hombres. En 7 casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 y más años presentó el mayor número de muertes por esta causa, con 38.7 % (ver gráfica 25).

Gráfica 25  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL HÍGADO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 139 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 7 en los que no se especificó el sexo.

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones por enfermedades cerebrovasculares

El total de enfermedades cerebrovasculares fue de 34 469. Estas se encuentran entre las 10 principales causas de defunción en los grupos de edad a partir de los 35 años. Su posición incrementó en prioridad, conforme la población fallece a mayor edad (ver cuadro 4 del anexo).



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Las defunciones por enfermedades cerebrovasculares más frecuentes fueron *hemorragia intraencefálica y otras hemorragias intracraneales no traumáticas*, con 22.6 por ciento. Siguió *accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico ni isquémico*, con 22.5 por ciento. La que menos casos generó fue la *ateroesclerosis cerebral*, con 0.1 % (ver gráfica 27).




Gráfica 27  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, 48.9 % correspondió a *mujeres* y 51.1 %, a *hombres*. El grupo de edad de *65 y más años* fue el más representativo: 72.6 % de las personas falleció por esta causa (ver gráfica 28).

Gráfica 28  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 39 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 3 en los que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) se posicionaron entre las 10 primeras causas de defunción en personas a partir de los 65 años (ver cuadro 4 del anexo). En total, 18 622 personas fallecieron por esta causa. Del total de casos, en 64.5 % *no se especificó el tipo* (ver gráfica 30).

Gráfica 29  
**DEFUNCIONES POR EPOC**  
2014–2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Gráfica 30  
**DEFUNCIONES POR EPOC**  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las defunciones por EPOC, 48.6 % correspondió a *mujeres* y 51.4 %, a *hombres*. Del total de estas defunciones, 91.2 % falleció a partir de los *65 años* (ver gráfica 31).

Gráfica 31  
**DEFUNCIONES POR EPOC, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye un caso en el que no se especificó el sexo de la persona y 7 casos en los que no se especificó la edad.  
<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones por influenza y neumonía

Las defunciones por influenza y neumonía se ubicaron en la tercera posición de las principales causas de muerte para personas menores de 5 años (ver cuadro 4 del anexo). Del total de muertes por influenza y neumonía (que ascendieron a 32 884 casos), el porcentaje a causa de neumonía fue de 98.9 por ciento.

Gráfica 32  
**DEFUNCIONES POR INFLUENZA Y NEUMONÍA**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.


<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

\* Con los criterios anteriores a la CIE-10 2016, la tasa hubiera resultado en 18 en 2018, ya que a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención de esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Del total de defunciones por influenza y neumonía, 44.3 % correspondió a mujeres y 55.7 %, a hombres. En el grupo de edad de 65 y más años se concentró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, con 67.2 % (ver gráfica 33).

Gráfica 33  
**DEFUNCIONES POR INFLUENZA Y NEUMONÍA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 130 casos en los que no se especificó la edad de la persona.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones por insuficiencia renal


Esta causa de muerte apareció entre las 10 principales en el grupo de personas que fallecen a partir de los 25 años (ver cuadro 4 del anexo). En 2023, se registraron 15 928 decesos por este padecimiento. Del total de estas muertes, las que se debieron a *insuficiencia renal crónica* representaron 78.5 % (ver gráfica 35).

Gráfica 34  
**DEFUNCIONES POR INSUFICIENCIA RENAL**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.


Gráfica 35  
**DEFUNCIONES POR INSUFICIENCIA RENAL**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las defunciones por insuficiencia renal, 44.3 % correspondió a mujeres y 55.7 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 y más años (ver gráfica 36).

Gráfica 36  
**DEFUNCIONES POR INSUFICIENCIA RENAL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 9 casos en los que no se especificó la edad de la persona.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.


## Defunciones de menores de 1 año

En 2023, fallecieron 15 939 menores de 1 año. Quienes fallecieron por *afecciones originadas en el periodo perinatal* (comprende desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 7 días después de que ocurre el nacimiento) representaron 50.2 % y por *malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*, 23.9 por ciento.

### Defunciones por afecciones en el periodo perinatal

Del total de las muertes por enfermedades originadas en el periodo perinatal, las *enfermedades con dificultad respiratoria de la o el recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal* representaron 35.5 % (ver gráfica 37).

Gráfica 37  
**DEFUNCIONES POR AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL**  
 2023<sup>P</sup>  
 (distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las afecciones originadas en el periodo perinatal, 42.5 % correspondió a *mujeres* y 57.3 %, a *hombres*. En 14 casos no se especificó el sexo de la persona.

### Defunciones por malformaciones congénitas

Las defunciones por *malformaciones congénitas* ocuparon la segunda causa de muerte para menores de 1 año, con 3 814 casos: 45.5 % correspondió a *mujeres* y 53.7 %, a *hombres*. En 31 casos no se especificó el sexo de la persona. Las causas específicas de las defunciones por esta causa en los menores de 1 año afectan diferentes sistemas y órganos (ver gráfica 38).

Gráfica 38  
**DEFUNCIONES POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MENORES DE 1 AÑO**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de las muertes de enfermedades por malformaciones congénitas (todos los grupos de edad), 52.3 % fue por *malformaciones congénitas del sistema circulatorio* y 9.1 %, por *anomalías cromosómicas no consideradas en otras agrupaciones* (ver gráfica 39).

Gráfica 39  
**DEFUNCIONES POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN TODOS LOS GRUPOS DE EDAD**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las defunciones por malformaciones congénitas en todos los grupos de edad, 45.7 % correspondió a *mujeres* y 53.9 %, a *hombres* (ver gráfica 40). Este tipo de enfermedades está presente en todos los grupos de edad, pero el mayor porcentaje correspondió a las personas menores de 1 año.

Gráfica 40  
**DEFUNCIONES POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO<sup>1</sup>**  
**DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 3 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 31 en los que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica

Algunas causas de muerte están sujetas a vigilancia epidemiológica continua por el sector Salud en los ámbitos estatal y nacional. En función de ello, la generación de la cifra definitiva de las defunciones que corresponden a este grupo requiere de un proceso de confronta que realizan la Secretaría de Salud y el INEGI. El resultado se refleja en la publicación definitiva de las EDR.


Del total de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, a continuación, se especifican 4 de los grupos: *enfermedades diarreicas agudas* (EDAS) en menores de 5 años, con 500 casos; *infecciones respiratorias agudas* (IRAS) en menores de 5 años, con 1 058 casos; *enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana* (VIH), con 4 330 casos y COVID-19, con 4 137 casos.

### Enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años

En 2023, de los 500 decesos por EDAS en menores de 5 años, la causa principal de muerte fue la clasificada como *diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso*, con 95.8 % de los casos. Como segunda causal aparecieron las *infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados*, con 2.6 % de los casos. La mayor parte de las EDAS se concentró en los menores de 1 año (ver gráfica 41).



Gráfica 41  
**ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años

Con respecto a las IRAS en menores de 5 años, la *neumonía* se presentó como la causa más frecuente, pues concentró 91.4 % de los casos registrados. Siguió *bronquitis y bronquiolitis agudas*, con 6.4 % de los casos (ver gráfica 42).


Gráfica 42  
**DEFUNCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

De las 1 058 defunciones por IRAS, 44.4 % correspondió a *mujeres* y 55.6 %, a *hombres*. Al observar su distribución por grupos de edad y sexo, 62.8 % del total fue de menores de 1 año (ver gráfica 43).

Gráfica 43  
**DEFUNCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Enfermedad por VIH

En 2023, 4 330 personas fallecieron a consecuencia de esta enfermedad o por las complicaciones que genera. El nivel de prevalencia no presenta una tendencia, aunque en 2023 fue el menor desde 2014 (ver gráfica 44). De las defunciones registradas por esta causa, el mayor número generó *enfermedades infecciosas y parasitarias*, con 2 496 casos (57.6 %). El menor número de casos dio lugar a *tumores malignos*, con 3.6 por ciento. Para 15.3 % de los casos no se especificaron las afecciones resultantes (ver gráfica 45).


Gráfica 44  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDAD DEL VIH**  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)  
2014-2023<sup>P</sup>



<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.


Gráfica 45  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDAD DEL VIH**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Las *mujeres* que fallecieron por esta causa representaron 17.2 % y los *hombres*, 82.8 por ciento. Al observar el fenómeno por grupos de edad y sexo, la mayor frecuencia se presentó en *hombres de 25 a 44 años*, con 48.9 % (ver gráfica 46).


Gráfica 46  
**DEFUNCIONES POR ENFERMEDAD DEL VIH, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 12 casos en los que no se especificó la edad de la persona fallecida y uno en el que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones por la COVID-19

La COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte en 2020. En ese año ocupó el segundo lugar; en 2021 escaló al primero; en 2022 se movió al sexto lugar y en 2023 quedó en el lugar 17, con 4 137 casos.




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2020 a 2023<sup>P</sup>.

Las entidades federativas por residencia habitual de la persona fallecida que presentaron las tasas no estandarizadas (o brutas) más altas por cada 100 mil habitantes fueron: *Ciudad de México*, con 6.5; *Morelos*, con 4.9 y *Baja California Sur*, con 4.7. Las que presentaron las tasas más bajas fueron: *Chiapas*, con 0.4; *Campeche*, con 0.8 y *Tabasco*, con 1.1. Se consideraron tanto las defunciones por identificación confirmada del virus de la COVID-19 como las «sospechosas» (en las que no se identificó el virus). (Ver gráfica 48).

Gráfica 48  
**DEFUNCIONES POR LA COVID-19,**  
**SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no se han estandarizado (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de defunciones por la COVID-19, 37.5 %, correspondió a *mujeres* y 62.5 %, a *hombres*. Las personas de *65 y más años* fueron las que más fallecieron por esta causa, con 72.3 % (ver gráfica 49).

Gráfica 49  
**DEFUNCIONES POR LA COVID-19, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 7 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

<sup>P</sup> Información preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## V. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS (ACCIDENTALES Y VIOLENTAS)

Se consideran como *causas externas* aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. La clasificación de las causas para estos fallecimientos se hace con base en la CIE-10. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, la cual se plasma mediante el tipo de defunción que se registra en el certificado de defunción (agresión —presunto homicidio—, lesión autoinfligida intencionalmente —presunto suicidio—, accidente e intervención legal). Hay registros de decesos en los que la o el certificante, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

En 2023, se registraron 83 341 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un *presunto accidente* representaron 47.5 %; las causadas por un *presunto homicidio*, 37.3 % y 10.6 % tuvo como causa un *presunto suicidio* (ver gráfica 50).


Gráfica 50  
**DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

En el periodo de referencia, la tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes debidas a causas externas fue de 64.4 a nivel nacional. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron: *Colima*, con 163.3; *Baja California*, con 126.1 y *Morelos*, con 118.5. Las que presentaron las tasas más bajas fueron: *Chiapas*, con 34.7; *Veracruz*, con 38.9 y *Ciudad de México*, con 42.0 (ver gráfica 51).

Gráfica 51  
**DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE OCURRENCIA**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

A continuación, se presentan las defunciones accidentales y violentas por tipo, para cada entidad federativa:



Cuadro 1  
**DEFUNCIONES ACCIDENTALES Y VIOLENTAS POR ENTIDAD FEDERATIVA  
DE REGISTRO, SEGÚN TIPO  
2023<sup>P</sup>**

Entidad federativa	Defunciones por causas externas		Presunto homicidio		Presunto accidente		Presunto suicidio		Evento de intención no determinada		Otras <sup>1</sup>	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Estados Unidos Mexicanos	83 341	100.0	31 062	37.3	39 553	47.5	8 837	10.6	3 834	4.5	55	0.1
Aguascalientes	766	100.0	114	14.9	468	61.1	156	20.4	27	3.5	1	0.1
Baja California	4 907	100.0	2 642	53.8	1 447	29.5	208	4.2	608	12.4	2	0.1
Baja California Sur	414	100.0	47	11.4	282	68.1	75	18.1	10	2.4	0	0.0
Campeche	572	100.0	115	20.1	342	59.8	95	16.6	20	3.5	0	0.0
Coahuila de Zaragoza	1 612	100.0	129	8.0	1 071	66.4	318	19.7	94	5.9	0	0.0
Colima	1 285	100.0	883	68.7	325	25.3	53	4.1	24	1.9	0	0.0
Chiapas	1 985	100.0	631	31.8	1 084	54.6	254	12.8	15	0.7	1	0.1
Chihuahua	4 731	100.0	2 396	50.6	1 669	35.3	561	11.9	103	2.2	2	0.0
Ciudad de México	3 935	100.0	658	16.7	2 530	64.3	316	8.0	427	10.9	4	0.1
Durango	948	100.0	89	9.4	658	69.4	164	17.3	36	3.8	1	0.1
Guanajuato	6 696	100.0	3 746	55.9	2 165	32.3	542	8.1	242	3.6	1	0.1
Guerrero	2 902	100.0	1 720	59.3	1 026	35.4	71	2.4	85	2.9	0	0.0
Hidalgo	1 565	100.0	392	25.0	895	57.2	206	13.2	71	4.5	1	0.1
Jalisco	5 665	100.0	1 550	27.4	2 710	47.8	654	11.5	749	13.3	2	0.0
México	8 490	100.0	2 849	33.6	4 182	49.3	1 154	13.6	304	3.5	1	0.0
Michoacán de Ocampo	3 940	100.0	1 865	47.3	1 645	41.8	350	8.9	76	1.9	4	0.1
Morelos	2 361	100.0	1 527	64.7	586	24.8	158	6.7	90	3.8	0	0.0
Nayarit	909	100.0	144	15.8	636	70.0	101	11.1	28	3.1	0	0.0
Nuevo León	3 283	100.0	1 355	41.3	1 383	42.1	376	11.5	169	5.1	0	0.0
Oaxaca	2 443	100.0	794	32.5	1 343	55.0	229	9.4	77	3.1	0	0.0
Puebla	3 273	100.0	1 001	30.6	1 795	54.8	377	11.5	93	2.9	7	0.2
Querétaro	1 220	100.0	222	18.2	753	61.7	228	18.7	16	1.3	1	0.1
Quintana Roo	1 699	100.0	691	40.7	756	44.5	194	11.4	58	3.4	0	0.0
San Luis Potosí	1 948	100.0	555	28.5	1 083	55.6	245	12.6	65	3.3	0	0.0
Sinaloa	2 227	100.0	618	27.8	1 389	62.4	192	8.6	27	1.2	1	0.0
Sonora	3 005	100.0	1 453	48.4	1 213	40.4	286	9.5	51	1.6	2	0.1
Tabasco	1 406	100.0	270	19.2	938	66.7	176	12.5	22	1.6	0	0.0
Tamaulipas	2 145	100.0	680	31.7	1 134	52.9	216	10.1	92	4.3	23	1.0
Tlaxcala	755	100.0	135	17.9	527	69.8	87	11.5	6	0.8	0	0.0
Veracruz de Ignacio de la Llave	3 231	100.0	666	20.6	2 108	65.2	338	10.5	118	3.7	1	0.0
Yucatán	1 139	100.0	52	4.6	726	63.7	343	30.1	18	1.6	0	0.0
Zacatecas	1 884	100.0	1 073	57.0	684	36.3	114	6.1	13	0.6	0	0.0

<sup>P</sup> Información preliminar. En el proceso para liberar la información definitiva, algunas defunciones pueden cambiar entre las categorías de defunciones externas, también y en forma excepcional podrían cambiar entre defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud y defunciones por causas externas.


<sup>1</sup> Incluye intervenciones legales y otras secuelas (excluye las de accidentes).

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones clasificadas como presunto accidente

De los 39 553 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a *accidentes de transporte*, con 43.4 % (ver gráfica 53). En los accidentes, la tasa no estandarizada (o bruta) y la estandarizada por cada 100 mil habitantes, presentaron magnitudes similares (ver gráfica 52).

Gráfica 52  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE OCURRENCIA**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.


Gráfica 53  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE, SEGÚN MEDIO DE LESIÓN**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Del total de defunciones por presunto accidente, 22.8 % correspondió a *mujeres* y 77.1 %, a *hombres* (ver gráfica 54).

Gráfica 54  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>1</sup> Excluye 573 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 48 en los que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Accidentes de transporte

Del total de muertes por accidente de transporte, 19.2 % correspondió a *mujeres* y 80.6 %, a *hombres*. En los hombres, el mayor número de accidentes se concentró en los grupos de edad de *15 a 24 años*, con 17.9 %; en el de *25 a 34 años*, con 17.8 % y en el de *35 a 44 años*, con 13.2 por ciento. Para las mujeres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los mismos grupos (ver gráfica 55).


Gráfica 55  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE DE TRANSPORTE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> No incluye 265 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 21 casos en los que no se especificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Los días en los que ocurrieron más defunciones a causa de accidentes de transporte fueron: *domingo, sábado y lunes* (ver gráfica 56).


Gráfica 56  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE DE TRANSPORTE, SEGÚN DÍA DE OCURRENCIA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 33 casos en los que no se especificó el día de ocurrencia.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

La hora de ocurrencia del deceso por accidentes de transporte con mayor porcentaje —en los casos en los que se dispone de la hora en la que ocurrió el accidente— fueron las 00:00 horas, con 7.0 %; siguieron las 20 horas, con 5.7 por ciento. Según la estadística, en 6.1 % de los casos *no se especificó la hora* (ver gráfica 57).

Gráfica 57  
**DEFUNCIONES POR ACCIDENTE DE TRANSPORTE, SEGÚN HORA DE OCURRENCIA**  
 2023<sup>P</sup>  
 (distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.  
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

### Defunciones clasificadas como presunto homicidio

En México se registraron 31 062 homicidios. De estos, 11.5 % fue de *mujeres* y 87.6 %, de *hombres*. En 0.9 de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida (ver gráfica 58). A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 24. Esta resultó inferior a la registrada en 2022, que fue de 25.9 (ver gráfica 59).

Gráfica 58  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2014-2023<sup>P</sup>




<sup>1</sup> El total incluye 263 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Gráfica 59  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA**  
2014 a 2023<sup>P</sup>  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

<sup>P</sup> Información preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

Gráfica 60  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE REGISTRO**  
2023<sup>P</sup>



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Gráfica 61  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE REGISTRO**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

<sup>P</sup> Información preliminar.


Nota: Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.



Los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron: *arma de fuego*, con 70.0 %; *contacto traumático con arma blanca*, con 9.5 % y *ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación*, con 7.0 % (ver gráfica 62).

Gráfica 62  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN MEDIO DE LESIÓN**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)




<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

El grupo de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue el *de 25 a 34 años*, con 29.6 % en total. En el caso de las mujeres para ese mismo grupo representó 3.2 % y para los hombres, 26.4 % (ver gráfica 63). En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos de edad *de 25 a 34 y de 35 a 44 años* (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 63  
**DEFUNCIONES POR HOMICIDIO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO**  
**DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 2 261 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 263 en los que no se especificó el sexo.


<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## Defunciones clasificadas como presunto suicidio

De acuerdo con la estadística de defunciones registradas, se contabilizaron 8 837 suicidios. De estos, 18.9 % correspondió a *mujeres* y 81.1 %, a *hombres*. En 2 casos no se especificó el sexo de la persona.

Gráfica 64  
**DEFUNCIONES POR SUICIDIO, SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA**  
2014-2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)




<sup>P</sup> Información preliminar.

<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2014 a 2023<sup>P</sup>.

La tasa no estandarizada (o bruta) por cada 100 mil habitantes de defunciones registradas por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual, fue de 6.8 a nivel nacional. Los estados con las mayores tasas fueron: *Chihuahua*, con 14.6; *Yucatán*, con 14.4 y *Aguascalientes*, con 10.2. Las que presentaron las tasas más bajas fueron: *Guerrero*, con 2.0; *Ciudad de México*, con 3.5 y *Chiapas*, con 4.3. La tasa estandarizada presentó el valor más alto en *Chihuahua*, con 15.0 y el más bajo en *Guerrero*, con 2.1 (ver gráfica 65).

Gráfica 65  
**DEFUNCIONES POR SUICIDIO, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL**  
2023<sup>P</sup>  
(tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup>

Información preliminar.


<sup>1</sup>

Además de la población de las entidades federativas, su estructura por grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población por grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por *ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación*, con 85.5 % y las de *arma de fuego*, con 5.5 % (ver gráfica 66).


Gráfica 66  
**DEFUNCIONES POR SUICIDIO, SEGÚN TIPO DE LESIÓN**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Los grupos de *15 a 24 años* y de *25 a 34* concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 24.4 y 28.2 %, respectivamente (ver gráfica 67).


Gráfica 67  
**DEFUNCIONES POR SUICIDIO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>  
(distribución porcentual)



<sup>1</sup> Excluye 92 casos en los que no se especificó la edad de la persona y 2 en los que no se identificó el sexo.  
<sup>P</sup> Información preliminar.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

## ANEXO

Gráfica 1  
**DEFUNCIONES REGISTRADAS, SEGÚN AÑO DE REGISTRO**  
1990 a 2023<sup>P</sup>  
(número de defunciones y tasa por cada 100 mil habitantes<sup>1</sup>)



<sup>P</sup> Información preliminar.  
<sup>1</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 1990-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del CONAPO. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 1990 a 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 1  
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE REGISTRO,  
SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA  
2023<sup>P</sup>

Entidad federativa de registro	Total de defunciones	Hombre	Mujer	Sexo No especificado
Estados Unidos Mexicanos	794 739	443 564	350 712	463
Aguascalientes	7 498	4 171	3 319	8
Baja California	24 957	16 129	8 727	101
Baja California Sur	4 068	2 448	1 620	0
Campeche	5 418	3 121	2 295	2
Coahuila de Zaragoza	19 574	10 838	8 735	1
Colima	5 959	3 615	2 343	1
Chiapas	29 877	16 330	13 537	10
Chihuahua	27 455	16 088	11 343	24
Ciudad de México	78 598	40 771	37 819	8
Durango	9 705	5 353	4 352	0
Guanajuato	40 003	22 751	17 242	10
Guerrero	18 128	10 445	7 672	11
Hidalgo	17 024	9 273	7 735	16
Jalisco	53 814	30 329	23 462	23
México	87 572	48 235	39 293	44
Michoacán de Ocampo	29 683	17 019	12 646	18
Morelos	15 480	8 734	6 745	1
Nayarit	7 117	4 106	3 009	2
Nuevo León	37 150	21 037	16 104	9
Oaxaca	27 270	14 455	12 810	5
Puebla	41 688	22 148	19 525	15
Querétaro	12 879	7 202	5 676	1
Quintana Roo	9 386	5 861	3 522	3
San Luis Potosí	18 553	10 295	8 250	8
Sinaloa	16 536	9 810	6 710	16
Sonora	20 166	12 144	7 988	34
Tabasco	15 076	8 608	6 466	2
Tamaulipas	21 272	11 945	9 253	74
Tlaxcala	7 316	3 976	3 340	0
Veracruz de Ignacio de la Llave	59 406	31 620	27 782	4
Yucatán	15 599	8 588	7 010	1
Zacatecas	10 512	6 119	4 382	11

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 2  
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE OCURRENCIA,  
SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA  
2023<sup>P</sup>

Entidad federativa de ocurrencia	Total de defunciones	Hombre	Mujer	Sexo No especificado
Estados Unidos Mexicanos	794 739	443 564	350 712	463
Aguascalientes	7 497	4 168	3 327	2
Baja California	24 766	15 974	8 693	99
Baja California Sur	4 057	2 443	1 614	0
Campeche	5 316	3 034	2 280	2
Coahuila de Zaragoza	19 485	10 764	8 720	1
Colima	5 889	3 566	2 323	0
Chiapas	29 852	16 312	13 530	10
Chihuahua	26 826	15 604	11 209	13
Ciudad de México	78 456	40 684	37 764	8
Durango	9 494	5 249	4 245	0
Guanajuato	39 972	22 738	17 224	10
Guerrero	17 890	10 312	7 567	11
Hidalgo	17 014	9 266	7 734	14
Jalisco	53 668	30 237	23 410	21
México	87 433	48 158	39 232	43
Michoacán de Ocampo	29 522	16 913	12 599	10
Morelos	15 492	8 736	6 755	1
Nayarit	7 098	4 092	3 003	3
Nuevo León	36 973	20 945	16 019	9
Oaxaca	27 173	14 393	12 779	1
Puebla	41 587	22 066	19 506	15
Querétaro	12 872	7 197	5 674	1
Quintana Roo	9 317	5 811	3 503	3
San Luis Potosí	18 502	10 264	8 232	6
Sinaloa	16 504	9 786	6 702	16
Sonora	20 149	12 129	7 989	31
Tabasco	15 062	8 598	6 462	2
Tamaulipas	20 940	11 745	9 161	34
Tlaxcala	7 305	3 966	3 339	0
Veracruz de Ignacio de la Llave	59 263	31 520	27 739	4
Yucatán	15 563	8 563	6 999	1
Zacatecas	10 419	6 062	4 346	11
No especificado	3 383	2 269	1 033	81

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 3  
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL,  
SEGÚN SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA  
2023<sup>P</sup>

Entidad federativa de residencia habitual	Total de defunciones	Hombre	Mujer	Sexo No especificado
Estados Unidos Mexicanos	794 739	443 564	350 712	463
Aguascalientes	7 250	4 038	3 212	0
Baja California	22 463	14 029	8 424	10
Baja California Sur	4 013	2 374	1 639	0
Campeche	5 579	3 186	2 392	1
Coahuila de Zaragoza	19 237	10 655	8 582	0
Colima	5 587	3 348	2 239	0
Chiapas	30 064	16 334	13 729	1
Chihuahua	27 204	15 909	11 281	14
Ciudad de México	65 265	33 545	31 719	1
Durango	9 857	5 461	4 396	0
Guanajuato	40 040	22 669	17 369	2
Guerrero	18 559	10 524	8 034	1
Hidalgo	17 525	9 584	7 940	1
Jalisco	52 671	29 566	23 098	7
México	96 202	52 724	43 468	10
Michoacán de Ocampo	30 002	17 061	12 941	0
Morelos	15 368	8 640	6 727	1
Nayarit	7 068	4 073	2 995	0
Nuevo León	35 692	20 080	15 604	8
Oaxaca	27 785	14 668	13 115	2
Puebla	41 625	22 075	19 541	9
Querétaro	12 597	7 002	5 594	1
Quintana Roo	9 190	5 624	3 564	2
San Luis Potosí	18 521	10 208	8 312	1
Sinaloa	16 305	9 601	6 703	1
Sonora	19 673	11 744	7 921	8
Tabasco	14 649	8 326	6 323	0
Tamaulipas	20 548	11 478	9 070	0
Tlaxcala	7 549	4 109	3 440	0
Veracruz de Ignacio de la Llave	60 145	32 037	28 105	3
Yucatán	15 093	8 314	6 778	1
Zacatecas	10 594	6 051	4 541	2
Extranjero	1 710	1 229	481	0
No especificado	9 109	7 298	1 435	376

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.



Cuadro 4  
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 8 004	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 757	Accidentes 466	Accidentes 659	Accidentes 6 243	Agresiones (homicidios) 9 194	Agresiones (homicidios) 6 778	Enfermedades del corazón 12 427	Diabetes mellitus 23 419	Enfermedades del corazón 143 759	Enfermedades del corazón 189 289
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3 814	Accidentes 676	Tumores malignos 422	Tumores malignos 508	Agresiones (homicidios) 5 907	Accidentes 6 774	Accidentes 5 649	Diabetes mellitus 11 829	Enfermedades del corazón 22 886	Diabetes mellitus 69 970	Diabetes mellitus 110 174
3	Influenza y neumonía 621	Influenza y neumonía 401	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 266	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 234	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 149	Enfermedades del corazón 2 759	Enfermedades del corazón 5 505	Tumores malignos 11 437	Tumores malignos 18 705	Tumores malignos 50 570	Tumores malignos 91 682
4	Accidentes 593	Tumores malignos 265	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 167	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 209	Tumores malignos 1 735	Tumores malignos 2 553	Tumores malignos 5 426	Enfermedades del hígado 8 150	Enfermedades del hígado 10 131	Enfermedades cerebrovasculares 25 038	Enfermedades del hígado 40 109
5	Enfermedades infecciosas intestinales 304	Enfermedades infecciosas intestinales 193	Influenza y neumonía 135	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 181	Enfermedades del corazón 1 060	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 471	Enfermedades del hígado 4 274	Accidentes 5 072	Enfermedades cerebrovasculares 4 609	Influenza y neumonía 22 098	Accidentes 39 553
6	Septicemia 271	Epilepsia 114	Enfermedades del corazón 80	Agresiones (homicidios) 180	Eventos de intención no determinada 533	Enfermedades del hígado 1 464	Diabetes mellitus 3 603	Agresiones (homicidios) 3 955	Accidentes 4 327	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 16 992	Enfermedades cerebrovasculares 34 469
7	Enfermedades del corazón 139	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 110	Agresiones (homicidios) 69	Enfermedades del corazón 125	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 496	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 254	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 723	Enfermedades cerebrovasculares 2 717	Influenza y neumonía 4 228	Enfermedades del hígado 15 504	Influenza y neumonía 32 884
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 123	Enfermedades del corazón 102	Epilepsia 65	Influenza y neumonía 81	Influenza y neumonía 423	Diabetes mellitus 1 025	Influenza y neumonía 1 367	Influenza y neumonía 2 463	Insuficiencia renal 2 858	Insuficiencia renal 8 998	Agresiones (homicidios) 31 062
9	Eventos de intención no determinada 111	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 101	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 59	Epilepsia 74	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 379	Influenza y neumonía 937	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 283	Insuficiencia renal 1 810	Agresiones (homicidios) 1 722	Accidentes 8 468	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 622
10	Infecciones respiratorias agudas 87	Septicemia 83	Septicemia 50	Eventos de intención no determinada 52	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 314	Insuficiencia renal 847	Enfermedades cerebrovasculares 1 164	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 065	Septicemia 1 292	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 4 817	Insuficiencia renal 15 928



<sup>1</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte». El total incluye 463 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 441 en los que no se especificó la edad.  
<sup>P</sup> Información preliminar. Falta el proceso de confronta con la Secretaría de Salud y concluir el proceso de liberación de información para generar las cifras definitivas que se publicarán en noviembre de 2024.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 5  
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MUJERES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 3 403	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 372	Tumores malignos 191	Tumores malignos 236	Accidentes 1 063	Tumores malignos 1 303	Tumores malignos 3 536	Tumores malignos 7 333	Diabetes mellitus 10 786	Enfermedades del corazón 74 319	Enfermedades del corazón 88 802
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 736	Accidentes 282	Accidentes 188	Accidentes 199	Agresiones (homicidios) 778	Accidentes 1 110	Enfermedades del corazón 1 538	Diabetes mellitus 4 865	Tumores malignos 10 539	Diabetes mellitus 38 086	Diabetes mellitus 55 752
3	Influenza y neumonía 274	Influenza y neumonía 185	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 124	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 108	Tumores malignos 623	Agresiones (homicidios) 1 001	Diabetes mellitus 1 423	Enfermedades del corazón 3 763	Enfermedades del corazón 7 830	Tumores malignos 24 123	Tumores malignos 48 032
4	Accidentes 242	Tumores malignos 118	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 73	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 97	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 563	Enfermedades del corazón 760	Accidentes 895	Enfermedades del hígado 1 303	Enfermedades del hígado 2 732	Enfermedades cerebrovasculares 13 242	Enfermedades cerebrovasculares 16 850
5	Enfermedades infecciosas intestinales 148	Enfermedades infecciosas intestinales 90	Influenza y neumonía 72	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 69	Enfermedades del corazón 347	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 450	Agresiones (homicidios) 699	Enfermedades cerebrovasculares 1 049	Enfermedades cerebrovasculares 1 794	Influenza y neumonía 10 483	Influenza y neumonía 14 565
6	Septicemia 123	Epilepsia 58	Enfermedades del corazón 35	Agresiones (homicidios) 56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 195	Diabetes mellitus 421	Enfermedades del hígado 562	Influenza y neumonía 888	Influenza y neumonía 1 707	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 377	Enfermedades del hígado 11 067
7	Enfermedades del corazón 65	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 51	Agresiones (homicidios) 31	Enfermedades del corazón 49	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 157	Insuficiencia renal 308	Influenza y neumonía 476	Accidentes 798	Insuficiencia renal 1 223	Enfermedades del hígado 6 120	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 046
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 54	Enfermedades del corazón 44	Epilepsia 28	Influenza y neumonía 44	Influenza y neumonía 142	Influenza y neumonía 275	Enfermedades cerebrovasculares 409	Insuficiencia renal 764	Accidentes 882	Insuficiencia renal 4 200	Accidentes 9 012
9	Eventos de intención no determinada 50	Septicemia 41	Septicemia 25	Epilepsia 31	Diabetes mellitus 130	Enfermedades cerebrovasculares 199	Insuficiencia renal 377	Agresiones (homicidios) 406	Septicemia 634	Accidentes 3 310	Insuficiencia renal 7 052
10	Infecciones respiratorias agudas 39	Enfermedades del hígado 34	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 18	Diabetes mellitus 25	Insuficiencia renal 130	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 184	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 259	Septicemia 345	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 501	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 2 642	Septicemia 3 791



<sup>1</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte». El total incluye 4 441 casos en los que no se especificó la edad de la persona.  
<sup>P</sup> Información preliminar. Falta el proceso de confronta con la Secretaría de Salud y concluir el proceso de liberación de información para generar las cifras definitivas que se publicarán en noviembre de 2024.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 6  
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 4 588	Accidentes 394	Accidentes 278	Accidentes 460	Accidentes 5 189	Agresiones (homicidios) 8 194	Agresiones (homicidios) 6 076	Enfermedades del corazón 8 664	Enfermedades del corazón 15 055	Enfermedades del corazón 69 436	Enfermedades del corazón 100 473
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2 047	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 385	Tumores malignos 231	Tumores malignos 272	Agresiones (homicidios) 5 126	Accidentes 5 669	Accidentes 4 762	Diabetes mellitus 6 964	Diabetes mellitus 12 633	Diabetes mellitus 31 883	Diabetes mellitus 54 421
3	Accidentes 353	Influenza y neumonía 216	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 142	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 126	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 591	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 038	Enfermedades del corazón 3 967	Enfermedades del hígado 6 846	Tumores malignos 8 166	Tumores malignos 26 447	Tumores malignos 43 650
4	Influenza y neumonía 347	Tumores malignos 147	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 94	Agresiones (homicidios) 125	Tumores malignos 1 112	Enfermedades del corazón 1 999	Enfermedades del hígado 3 712	Accidentes 4 284	Enfermedades del hígado 7 398	Enfermedades cerebrovasculares 11 796	Accidentes 30 493
5	Enfermedades infecciosas intestinales 156	Enfermedades infecciosas intestinales 103	Influenza y neumonía 63	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 112	Enfermedades del corazón 713	Enfermedades del hígado 1 285	Diabetes mellitus 2 180	Tumores malignos 4 104	Accidentes 3 452	Influenza y neumonía 11 615	Enfermedades del hígado 29 035
6	Septicemia 148	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 68	Enfermedades del corazón 45	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 111	Eventos de intención no determinada 387	Tumores malignos 1 250	Tumores malignos 1 890	Agresiones (homicidios) 3 548	Enfermedades cerebrovasculares 2 815	Enfermedades del hígado 9 383	Agresiones (homicidios) 27 221
7	Enfermedades del corazón 74	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 59	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 41	Enfermedades del corazón 76	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 301	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 070	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 472	Enfermedades cerebrovasculares 1 668	Influenza y neumonía 2 521	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 614	Influenza y neumonía 18 319
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 69	Enfermedades del corazón 57	Agresiones (homicidios) 38	Epilepsia 43	Influenza y neumonía 281	Influenza y neumonía 662	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 047	Influenza y neumonía 1 575	Insuficiencia renal 1 635	Accidentes 5 167	Enfermedades cerebrovasculares 17 616
9	Enfermedades cerebrovasculares 56	Epilepsia 56	Epilepsia 37	Influenza y neumonía 37	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 262	Eventos de intención no determinada 616	Influenza y neumonía 891	Insuficiencia renal 1 046	Agresiones (homicidios) 1 544	Insuficiencia renal 4 798	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 575
10	Eventos de intención no determinada 55	Agresiones (homicidios) 45	Enfermedades infecciosas intestinales 28	Eventos de intención no determinada 29	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 222	Diabetes mellitus 604	Enfermedades cerebrovasculares 755	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 917	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 694	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 2 175	Insuficiencia renal 8 876



<sup>1</sup> Los criterios para la selección se encuentra en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte». El total incluye 4 441 casos en los que no se especificó la edad de la persona.  
<sup>P</sup> Información preliminar. Falta el proceso de confronta con la Secretaría de Salud y concluir el proceso de liberación de información para generar las cifras definitivas que se publicarán en noviembre de 2024.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Cuadro 7 (Continúa)  
5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Aguascalientes			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 1 385	Enfermedades del corazón 793	Enfermedades del corazón 592
2	Tumores malignos 986	Tumores malignos 457	Tumores malignos 529
3	Diabetes mellitus 746	Diabetes mellitus 386	Diabetes mellitus 360
4	Accidentes 467	Accidentes 352	Enfermedades cerebrovasculares 167
5	Enfermedades cerebrovasculares 324	Enfermedades del hígado 193	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 135

Baja California			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 726	Enfermedades del corazón 2 915	Enfermedades del corazón 1 810
2	Tumores malignos 2 712	Diabetes mellitus 1 446	Tumores malignos 1 387
3	Diabetes mellitus 2 559	Agresiones (homicidios) 1 436	Diabetes mellitus 1 113
4	Agresiones (homicidios) 1 622	Tumores malignos 1 325	Enfermedades cerebrovasculares 473
5	Accidentes 1 228	Accidentes 947	Influenza y neumonía 315


Baja California Sur			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 937	Enfermedades del corazón 576	Enfermedades del corazón 361
2	Tumores malignos 604	Tumores malignos 331	Tumores malignos 273
3	Diabetes mellitus 383	Diabetes mellitus 205	Diabetes mellitus 178
4	Accidentes 253	Accidentes 202	Influenza y neumonía 100
5	Influenza y neumonía 218	Enfermedades del hígado 134	Enfermedades cerebrovasculares 89

Campeche			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 1 331	Enfermedades del corazón 751	Enfermedades del corazón 580
2	Diabetes mellitus 753	Diabetes mellitus 369	Diabetes mellitus 384
3	Tumores malignos 652	Tumores malignos 325	Tumores malignos 327
4	Enfermedades del hígado 311	Accidentes 251	Enfermedades del hígado 107
5	Accidentes 310	Enfermedades del hígado 204	Enfermedades cerebrovasculares 100

 Enfermedades transmisibles

 Enfermedades no transmisibles

 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Continuación)  
5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>  
2023<sup>P</sup>

Coahuila de Zaragoza			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 934	Enfermedades del corazón 2 792	Enfermedades del corazón 2 142
2	Diabetes mellitus 2 834	Diabetes mellitus 1 406	Diabetes mellitus 1 428
3	Tumores malignos 2 360	Tumores malignos 1 188	Tumores malignos 1 172
4	Accidentes 978	Accidentes 718	Enfermedades cerebrovasculares 386
5	Enfermedades cerebrovasculares 891	Enfermedades del hígado 547	Influenza y neumonía 353
Colima			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 984	Agresiones (homicidios) 596	Enfermedades del corazón 393
2	Agresiones (homicidios) 692	Enfermedades del corazón 591	Diabetes mellitus 355
3	Diabetes mellitus 686	Diabetes mellitus 331	Tumores malignos 336
4	Tumores malignos 624	Tumores malignos 288	Influenza y neumonía 106
5	Accidentes 304	Accidentes 234	Enfermedades cerebrovasculares 101
Chiapas			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 7 181	Enfermedades del corazón 3 830	Enfermedades del corazón 3 351
2	Diabetes mellitus 4 536	Diabetes mellitus 1 985	Diabetes mellitus 2 551
3	Tumores malignos 3 469	Tumores malignos 1 657	Tumores malignos 1 812
4	Enfermedades del hígado 2 343	Enfermedades del hígado 1 619	Enfermedades del hígado 724
5	Influenza y neumonía 1 161	Accidentes 803	Influenza y neumonía 519
Chihuahua			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 6 139	Enfermedades del corazón 3 405	Enfermedades del corazón 2 734
2	Tumores malignos 3 139	Agresiones (homicidios) 2 040	Tumores malignos 1 625
3	Diabetes mellitus 2 673	Tumores malignos 1 514	Diabetes mellitus 1 354
4	Agresiones (homicidios) 2 322	Diabetes mellitus 1 319	Influenza y neumonía 598
5	Accidentes 1 604	Accidentes 1 199	Enfermedades cerebrovasculares 483

Enfermedades transmisibles
 Enfermedades no transmisibles
 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Continuación)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Ciudad de México			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 16 947	Enfermedades del corazón 8 103	Enfermedades del corazón 8 844
2	Tumores malignos 8 890	Diabetes mellitus 4 317	Tumores malignos 4 854
3	Diabetes mellitus 8 382	Tumores malignos 4 036	Diabetes mellitus 4 065
4	Influenza y neumonía 3 449	Enfermedades del hígado 2 164	Influenza y neumonía 1 536
5	Enfermedades del hígado 2 971	Influenza y neumonía 1 913	Enfermedades cerebrovasculares 1 521

Durango			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 2 943	Enfermedades del corazón 1 594	Enfermedades del corazón 1 349
2	Diabetes mellitus 1 243	Diabetes mellitus 603	Diabetes mellitus 640
3	Tumores malignos 1 151	Tumores malignos 551	Tumores malignos 600
4	Accidentes 644	Accidentes 487	Enfermedades cerebrovasculares 200
5	Enfermedades cerebrovasculares 420	Enfermedades del hígado 222	Influenza y neumonía 170

Guanajuato			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 9 703	Enfermedades del corazón 4 981	Enfermedades del corazón 4 722
2	Diabetes mellitus 6 133	Agresiones (homicidios) 3 030	Diabetes mellitus 3 229
3	Tumores malignos 4 019	Diabetes mellitus 2 904	Tumores malignos 2 075
4	Agresiones (homicidios) 3 536	Tumores malignos 1 944	Enfermedades cerebrovasculares 709
5	Accidentes 2 157	Accidentes 1 704	Influenza y neumonía 567

Guerrero			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 195	Enfermedades del corazón 2 216	Enfermedades del corazón 1 978
2	Diabetes mellitus 3 143	Diabetes mellitus 1 524	Diabetes mellitus 1 619
3	Tumores malignos 1 869	Agresiones (homicidios) 1 444	Tumores malignos 959
4	Agresiones (homicidios) 1 596	Tumores malignos 910	Enfermedades cerebrovasculares 409
5	Accidentes 926	Accidentes 684	Enfermedades del hígado 266

Enfermedades transmisibles     
 Enfermedades no transmisibles     
 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Continuación)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Hidalgo			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 445	Enfermedades del corazón 2 301	Enfermedades del corazón 2 144
2	Diabetes mellitus 2 566	Diabetes mellitus 1 280	Diabetes mellitus 1 286
3	Tumores malignos 2 126	Tumores malignos 1 018	Tumores malignos 1 108
4	Enfermedades cerebrovasculares 942	Accidentes 683	Enfermedades cerebrovasculares 465
5	Enfermedades del hígado 907	Enfermedades del hígado 647	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 275
Jalisco			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 11 375	Enfermedades del corazón 6 106	Enfermedades del corazón 5 268
2	Tumores malignos 6 457	Tumores malignos 3 112	Tumores malignos 3 345
3	Diabetes mellitus 5 574	Diabetes mellitus 2 877	Diabetes mellitus 2 697
4	Influenza y neumonía 3 547	Accidentes 1 931	Influenza y neumonía 1 671
5	Accidentes 2 548	Influenza y neumonía 1 876	Enfermedades cerebrovasculares 1 103
México			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 20 819	Enfermedades del corazón 10 572	Enfermedades del corazón 10 247
2	Diabetes mellitus 16 727	Diabetes mellitus 8 556	Diabetes mellitus 8 171
3	Tumores malignos 11 243	Tumores malignos 5 159	Tumores malignos 6 084
4	Enfermedades del hígado 5 607	Enfermedades del hígado 4 205	Enfermedades cerebrovasculares 1 976
5	Accidentes 4 722	Accidentes 3 621	Influenza y neumonía 1 580
Michoacán de Ocampo			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 7 178	Enfermedades del corazón 3 805	Enfermedades del corazón 3 373
2	Diabetes mellitus 4 539	Diabetes mellitus 2 216	Diabetes mellitus 2 323
3	Tumores malignos 3 399	Tumores malignos 1 625	Tumores malignos 1 774
4	Agresiones (homicidios) 1 681	Agresiones (homicidios) 1 501	Enfermedades cerebrovasculares 585
5	Accidentes 1 621	Accidentes 1 249	Influenza y neumonía 390



Enfermedades transmisibles



Enfermedades no transmisibles



Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Continuación)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Morelos			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 3 381	Enfermedades del corazón 1 737	Enfermedades del corazón 1 644
2	Diabetes mellitus 2 139	Agresiones (homicidios) 1 327	Diabetes mellitus 1 118
3	Tumores malignos 1 568	Diabetes mellitus 1 021	Tumores malignos 844
4	Agresiones (homicidios) 1 477	Tumores malignos 724	Enfermedades del hígado 313
5	Enfermedades del hígado 938	Enfermedades del hígado 625	Enfermedades cerebrovasculares 287
Nayarit			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 1 518	Enfermedades del corazón 845	Enfermedades del corazón 673
2	Tumores malignos 871	Tumores malignos 452	Tumores malignos 419
3	Diabetes mellitus 750	Accidentes 409	Diabetes mellitus 384
4	Accidentes 523	Diabetes mellitus 366	Influenza y neumonía 165
5	Influenza y neumonía 353	Enfermedades del hígado 190	Enfermedades cerebrovasculares 144
Nuevo León			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 9 440	Enfermedades del corazón 5 266	Enfermedades del corazón 4 174
2	Tumores malignos 4 325	Tumores malignos 2 097	Tumores malignos 2 228
3	Diabetes mellitus 3 885	Diabetes mellitus 2 050	Diabetes mellitus 1 835
4	Influenza y neumonía 2 363	Influenza y neumonía 1 334	Influenza y neumonía 1 029
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 854	Agresiones (homicidios) 1 057	Enfermedades cerebrovasculares 870
Oaxaca			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 6 482	Enfermedades del corazón 3 137	Enfermedades del corazón 3 344
2	Diabetes mellitus 4 361	Diabetes mellitus 2 042	Diabetes mellitus 2 319
3	Tumores malignos 2 868	Tumores malignos 1 308	Tumores malignos 1 560
4	Enfermedades del hígado 1 766	Enfermedades del hígado 1 293	Enfermedades cerebrovasculares 867
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 615	Accidentes 973	Enfermedades del hígado 473

Enfermedades transmisibles
 Enfermedades no transmisibles
 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa



Cuadro 7 (Continuación)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Puebla			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 10 921	Enfermedades del corazón 5 376	Enfermedades del corazón 5 545
2	Diabetes mellitus 7 017	Diabetes mellitus 3 379	Diabetes mellitus 3 637
3	Tumores malignos 4 192	Enfermedades del hígado 2 127	Tumores malignos 2 333
4	Enfermedades del hígado 2 968	Tumores malignos 1 859	Enfermedades cerebrovasculares 914
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 797	Accidentes 1 395	Enfermedades del hígado 841

Querétaro			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 2 626	Enfermedades del corazón 1 375	Enfermedades del corazón 1 251
2	Tumores malignos 1 644	Tumores malignos 759	Tumores malignos 885
3	Diabetes mellitus 1 361	Diabetes mellitus 703	Diabetes mellitus 658
4	Influenza y neumonía 743	Accidentes 535	Influenza y neumonía 324
5	Accidentes 680	Enfermedades del hígado 492	Enfermedades cerebrovasculares 304

Quintana Roo			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 1 447	Enfermedades del corazón 874	Diabetes mellitus 601
2	Diabetes mellitus 1 190	Diabetes mellitus 589	Enfermedades del corazón 573
3	Tumores malignos 968	Agresiones (homicidios) 574	Tumores malignos 483
4	Enfermedades del hígado 683	Enfermedades del hígado 504	Enfermedades del hígado 178
5	Agresiones (homicidios) 633	Accidentes 492	Enfermedades cerebrovasculares 165

San Luis Potosí			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 780	Enfermedades del corazón 2 489	Enfermedades del corazón 2 291
2	Diabetes mellitus 2 465	Diabetes mellitus 1 182	Diabetes mellitus 1 283
3	Tumores malignos 2 026	Tumores malignos 1 004	Tumores malignos 1 022
4	Accidentes 1 037	Accidentes 799	Enfermedades cerebrovasculares 398
5	Enfermedades del hígado 823	Enfermedades del hígado 618	Influenza y neumonía 322

Enfermedades transmisibles
 Enfermedades no transmisibles
 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Continuación)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Sinaloa			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 3 890	Enfermedades del corazón 2 214	Enfermedades del corazón 1 676
2	Tumores malignos 2 426	Tumores malignos 1 290	Tumores malignos 1 136
3	Diabetes mellitus 1 570	Accidentes 1 063	Diabetes mellitus 744
4	Accidentes 1 316	Diabetes mellitus 826	Influenza y neumonía 352
5	Influenza y neumonía 781	Agresiones (homicidios) 496	Enfermedades cerebrovasculares 333
Sonora			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 4 856	Enfermedades del corazón 2 898	Enfermedades del corazón 1 958
2	Tumores malignos 2 488	Tumores malignos 1 236	Tumores malignos 1 252
3	Diabetes mellitus 1 567	Agresiones (homicidios) 1 158	Diabetes mellitus 776
4	Agresiones (homicidios) 1 301	Accidentes 806	Influenza y neumonía 492
5	Influenza y neumonía 1 082	Diabetes mellitus 791	Enfermedades cerebrovasculares 385
Tabasco			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 3 914	Enfermedades del corazón 2 173	Enfermedades del corazón 1 741
2	Diabetes mellitus 2 779	Diabetes mellitus 1 350	Diabetes mellitus 1 429
3	Tumores malignos 1 463	Accidentes 734	Tumores malignos 754
4	Accidentes 902	Tumores malignos 709	Enfermedades cerebrovasculares 257
5	Enfermedades cerebrovasculares 593	Enfermedades del hígado 415	Enfermedades del hígado 174
Tamaulipas			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 5 499	Enfermedades del corazón 3 119	Enfermedades del corazón 2 380
2	Diabetes mellitus 2 972	Diabetes mellitus 1 470	Diabetes mellitus 1 502
3	Tumores malignos 2 658	Tumores malignos 1 313	Tumores malignos 1 345
4	Accidentes 1 057	Accidentes 820	Enfermedades cerebrovasculares 422
5	Enfermedades cerebrovasculares 938	Enfermedades del hígado 655	Influenza y neumonía 316

Enfermedades transmisibles
 Enfermedades no transmisibles
 Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.

Continúa

Cuadro 7 (Conclusión)  
**5 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL  
Y SEXO DE LA PERSONA FALLECIDA<sup>1</sup>**  
2023<sup>P</sup>

Tlaxcala			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 1 934	Enfermedades del corazón 971	Enfermedades del corazón 963
2	Diabetes mellitus 1 290	Diabetes mellitus 669	Diabetes mellitus 621
3	Tumores malignos 838	Accidentes 380	Tumores malignos 470
4	Accidentes 491	Tumores malignos 368	Enfermedades cerebrovasculares 148
5	Enfermedades del hígado 439	Enfermedades del hígado 305	Enfermedades del hígado 134
Veracruz de Ignacio de la Llave			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 15 876	Enfermedades del corazón 8 198	Enfermedades del corazón 7 678
2	Diabetes mellitus 10 450	Diabetes mellitus 4 863	Diabetes mellitus 5 587
3	Tumores malignos 6 556	Tumores malignos 3 050	Tumores malignos 3 506
4	Enfermedades del hígado 3 765	Enfermedades del hígado 2 723	Enfermedades cerebrovasculares 1 432
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 896	Accidentes 1 695	Enfermedades del hígado 1 042
Yucatán			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 3 731	Enfermedades del corazón 2 052	Enfermedades del corazón 1 679
2	Tumores malignos 1 643	Tumores malignos 801	Tumores malignos 842
3	Diabetes mellitus 1 460	Enfermedades del hígado 739	Diabetes mellitus 774
4	Enfermedades del hígado 1 098	Diabetes mellitus 686	Influenza y neumonía 384
5	Influenza y neumonía 896	Accidentes 573	Enfermedades cerebrovasculares 378
Zacatecas			
Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Enfermedades del corazón 2 212	Enfermedades del corazón 1 186	Enfermedades del corazón 1 026
2	Tumores malignos 1 200	Agresiones (homicidios) 740	Diabetes mellitus 632
3	Diabetes mellitus 1 188	Tumores malignos 619	Tumores malignos 581
4	Agresiones (homicidios) 843	Diabetes mellitus 556	Enfermedades cerebrovasculares 219
5	Accidentes 650	Accidentes 488	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 178

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

<sup>1</sup> Información preliminar; la definitiva se publicará en noviembre de 2024. Los criterios para la selección se encuentran en la Nota técnica «Criterios para la selección de las principales causas de muerte».

<sup>P</sup> Información preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023<sup>P</sup>.